

ЕМКОСТНЫЙ / ИНДУКТИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИБЛИЖЕНИЯ - NIMET

ХАРАКТЕРИСТИКА ::

- Индуктивный или емкостный принцип
- Бесконтактное обнаружение
- Не имеет движущихся деталей
- Разные диапазоны обнаружения
- Уход не требует
- Регулируемая чувствительность
- LED сигнальная лампочка для состояния работы
- Защита от короткого замыкания и поляризации

ПРИМЕНЕНИЕ ::

- Для обнаружения металлических и неметаллических материалов
- Считать предметов
- Концевое переключение
- Для позиционирования
- В промышленности упаковки, машиностроении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ::

- **Напряжение питания:** 10 .. 30V DC; 230 V AC
- **Расстояние обнаружения:** макс. 15 мм
- **Выход:** транзистор NPN/PNP, тиристор
- **Температура окружающей среды:** -25 °C .. +70 °C
- **Степень защиты:** IP 65 (IP 67)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: nvc@nt-rt.ru
www.nivmet.nt-rt.ru